



Heim kommune

GRAVETILLATELSE I KOMMUNAL VEG

ETTER BESTEMMELSENE I VEGLOVEN, § § 32 OG 57, FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING OG ANSVAR VED LEGGING OG FLYTTING AV LEDNINGER, OVER, UNDER OG LANGS OFFENTLIG VEG, OG FORSKRIFTER OM VARSLING AV ARBEID PÅ OFFENTLIG VEG

A. Herved meldes det om graving i kommunal veg, vedlagt kart viser omfanget.		
Gatenavn/Sted:	gnr:	bnr:
Dato for anleggsstart:	Dato for anleggsslutt:	
Formålet med gravingen:	Ansvarshavende:	

B. Disse etater er kontaktet for påvisning av kabler og rør i grunnen (sett kryss).		
Sodvin kraftlag:	Telenor:	TLM, anleggsavd:

C. Om vegen
Oppgi dekketype:
Kantstein, plen:
Annet:

D. Varslingsplan	
Følgende varslingsmateriell skal benyttes:	Antall:
Skilt nr.	
Skilt nr.	
Skilt nr.	
Skilt nr.	
Skilt nr.	
Følgende sperremateriell skal benyttes	
Sperreplank	
Sperrevogn	
Kjørefeltskifter	
Sperresnor	
Sperrebukk	
Trafikkjegle	
Sperrespett	
Lykter med fast lys	
Annet	

Tegn situasjon:

E. Krav.

Arbeidet må utføres slik at trafikken ikke stoppes eller hindres. Arbeidsstedet skal avsperras forsvarlig, etter forskrifter om varsling på offentlig veg. Ved gjenfylling skal massene, som må være fri for teleklumper og store steiner, føres tilbake i samme orden som de lå tidligere og komprimeres lagvis. De øverste 60 cm skal fylles med veggrus eller pukk, avhengig av eksisterende masser. Melderer er økonomisk ansvarlig for eventuell asfaltlappiing.

Melderer er ansvarlig for at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende bestemmelser og forplikter seg til å følge instruksler fra offentlige etater.

Melderer er ansvarlig for skade som ved anlegget måtte påføre tredjepart. Ansvarshavende skal ha et eksemplar på arbeidsstedet og ha godkjent arbeidsvarslingssertifikat/godkjenning

Sted og dato:

Melder:

G. Behandling av søknaden fra Teknisk, Landbruk, Miljø
Nødetater; vakthavende brannbefal (brannvakt@heim.kommune.no), politi
(post.trondelag@politiet.no) og Ambulanse (janicke.vatn@stolav.no)

Sted og dato:

Sign: